

## <u>Schritt-für-Schritt Anleitung zum Updaten des Datenbankschemas Postbook 2.0</u> <u>oder 2.1 auf 2.2</u>

Um die vorhanden Daten in der Version 2.2 weiter benutzen zu können, müssen Sie zunächst das Datenbankschema anpassen. Dies geschieht mit einem speziellen Programm, dessen Benutzung im Folgenden beschrieben wird. Achten Sie bitte darauf, daß Sie vorher eine **Datensicherung** (!) durchgeführt haben und das während des Updatevorgangs keine User das Postbuch benutzen.

## 1. Download des Modifikationsprogramms

Laden Sie sich das Paket "ModiDatenbankSchema.zip" von <u>http://www.miditas.de/</u> herunter und entpacken Sie es in ein temporäres Verzeichnis.

## 2. Starten des Updatevorgangs

Starten Sie das Programm "wdmodfic.exe". Klicken Sie auf den Rechtspfeil (1).



Wählen Sie dann die Analysisdatei "Postbook.wdd" aus dem selben Verzeichnis (2) und klicken auf den Rechtspfeil (3).

## 3. Auswählen der upzudatenen Datenbanken

Im nächsten Schritt müssen Sie nun die upzudatenen Datenbanken auswählen. Hierbei wird zwischen der Einzelplatz- und der Mehrplatzversion unterschieden.

Wählen Sie für die *Einzelplatzversion* "Add a directory" (Verzeichnis hinzufügen) mittels (4) und wählen Sie Ihr Datenverzeichnis (i.d.R. c:\postbook)



Sear The da direct Hypert All the	the files to modify will lories for the HyperFile FileSQL Client/Server file checked locations will rectory (1/1)	be sought in the locations sp SQL Classic files and on the les. Il be analyzed. er (1/1)	pecified below: in t servers for the	the		Search The dat directo HyperFi All the	ch locations ta files to modify will be sour rise for the HyperFileSQL Cl ileSQL Client/Server files, checked locations will be an rectory (1/1) e Server (1/	ght in the locations sp lassic files and on the : nalyzed.	ecified below: in servers for the	in the
	D:\iFolder\_WDProjec	Directory ts:MailBook/Exe		4			Server Postbook@iocathost	User admin	Password	• <
NDEV COL		E Search in subdirector	ories	*/*	WINDEV WEBDEV WINDEV	To ente	er the passwords of several ser asswords'	vers, select them and	Passwords	•

Wählen Sie für die Mehrplatzversion "Add a database" (Datenbank hinzufügen) mittels (6), geben Sie Name oder IP-Adressse des HF SQL Servers, sowie Loginname (i.d.R. "admin") und Passwort ein (7).

Databa	ase Selection		
Select the Hy Double-click f	perFileSQL server and the database. the server to display its databases.	Connect	ion
- C Entire 	• Network crosoft Terminal Services crosoft Windows Network tWare Services	Specify the user r 'localhost' server data files.	name and the password of the HyperFileSQL in order to allow the automatic modification of the
⊶ <b>q</b> ra we	eb Client Network	User name:	admin
Click 'Advan the list	nced' if the server is not displayed in	Advanced 💌	
Specify the	server name or IP address and click 'C	Connect'	· · ·
Server:	localhost	Connect Pas	swords 👻
Port:	4.900		
		🖌 🗶 🖉	

Die upzudatenen Dateien (8) sowie die evtl. upzudatenden "Stored Procedures" (9) werden nun angezeigt und der Vorgang kann mittels (10) eingeleitet werden.

0	Files The elements below m Other files can be add All the checked files w	ust be modified. ed manually. ill be modified.	0	Sets of stored procedures and queries The sets of stored procedures or the Client/Server queries below are synchronized with the analysis. The modifications will be applied to the elements.	not ne checked
	Logical name	Physical name	•	Sets of procedures / Queries / Triggers	
	EINGANG	EINGANG.FIC postbook_1@localhost		E He localhost	
	Sekretariat	Sekretariat.FIC postbook_1@localhost		E postbook_1	
		0			
NDEV DEV DEV	Legend >>	Al Ngne	WINDEV.	Legend	



Mittels (11) kann nun an dieser Stelle vor dem Update noch eine Datensicherung gemacht werden.



Das folgende Fenster mit der Passwortänderung bitte weiterklicken (12).



Mit (13) leiten Sie den Updatevorgang ein.





WinDev Au	tomatic Modification
	The automatic data modification was successfully performed.
	ок

Das abschliessende Fenster zeigt den Erfolg des Updates an.